



CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO (CTIG)
Ata da 31ª reunião, realizada em 16 de dezembro de 2011

1 Em 16 de dezembro de 2011, reuniu-se a Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão
2 (CTIG) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), na sede da Secretaria de
3 Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte.
4 Participaram os seguintes membros titulares e suplentes: o presidente Thiago Garcia,
5 Amarildo José Brumano Kalil – representantes do poder público estadual; Valdir Dias
6 Magalhães e Valéria Almeida Lopes de Faria – representantes dos usuários de recursos
7 hídricos; Rogério de Oliveira Sepulveda e Décio Antônio Chaves Beato – representantes
8 de entidades da sociedade civil ligadas aos recursos hídricos. Assuntos em pauta. 1)
9 **ABERTURA.** O presidente Thiago Garcia declarou aberta a 31ª reunião da Câmara
10 Técnica de Instrumentos de Gestão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 2)
11 **COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS.** Não houve manifestações. 3) **PLANO**
12 **PARA INCREMENTO DO PERCENTUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTOS**
13 **SANITÁRIOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAPEBA.**
14 **Apresentação: FEAM.** Rodolfo Salgado Carvalho Penido, gerente de Monitoramento de
15 Efluentes, da FEAM, fez apresentação do Plano de Incremento do Percentual de
16 Tratamento de Esgotos Sanitários na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, desenvolvido
17 pela FEAM ao longo de 2011, com apoio de bolsistas contratados via Fapemig. “A ideia
18 do projeto é o conhecimento do que existe da parte de esgotamento sanitário da bacia, o
19 diagnóstico da situação atual e a identificação de possíveis ações que possam auxiliar na
20 melhoria do funcionamento dos sistemas de esgotamento e na ampliação desses sistemas,
21 sempre focando na parte de esgotos domésticos, não contabilizando a parte de esgoto
22 industrial. Em 2010, esse mesmo projeto foi realizado na bacia hidrográfica do rio das
23 Velhas”, destacou o gerente da FEAM. Após a exposição do plano, foram esclarecidos
24 pontos levantados pelos conselheiros e registradas as seguintes contribuições. O
25 conselheiro Rogério de Oliveira Sepulveda sugeriu que o item ‘Definição de áreas
26 prioritárias’ fosse alterado para ‘Definição de municípios prioritários’, independentemente
27 da sua população, considerando que “os índices apresentados referem-se a municípios e
28 não a áreas”. O conselheiro Amarildo José Brumano Kalil considerou o trabalho como
29 diagnóstico e elogiou a iniciativa da FEAM. “Como diagnóstico, é fantástico, pela
30 metodologia e a clareza. Mas agora esperamos o que vai ser feito. Estou entendendo que
31 seja um diagnóstico que serve de subsídio para que sejam elaborados planos e projetos.”
32 O conselheiro destacou ainda preocupação, enquanto representante da Secretaria de Estado
33 da Agricultura, em relação à qualidade da água. “Quando cai no curso d’água, essa água
34 vai ser utilizada pelos agricultores para fazer irrigação e, principalmente, no cultivo de
35 folhosas e hortaliças que é feito nesse cinturão verde. Não temos essa segurança hoje de

36 que a água que é usada na irrigação tenha a devida qualidade para esse tipo de uso. Então,
37 é uma preocupação nossa na Secretara de Agricultura. Inclusive, no Plano Diretor de
38 Agricultura Irrigada, um dos territórios em que vamos trabalhar é essa região, no
39 Paraopeba e no Velhas. Vamos definir isso para trabalhar e trazer esse tema para a
40 discussão.” O conselheiro solicitou ainda que o trabalho apresentado pudesse ser
41 disponibilizado para consulta da Secretaria de Agricultura. O gerente da FEAM Rodolfo
42 Salgado Carvalho Penido informou que o trabalho completo estará disponível no site da
43 FEAM a partir de 26 de dezembro, e se colocou à disposição para receber contribuições.
44 O conselheiro Rogério de Oliveira Sepulveda recomendou que a CTIG encaminhe ofício
45 ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba comunicando formalmente que o
46 plano foi apresentado nesta Câmara, considerando que o comitê é integrante do Sistema
47 de Recursos Hídricos do Estado. O presidente Thiago Garcia propôs o encaminhamento e
48 houve consenso no sentido de que o trabalho da FEAM seja apresentado ao Comitê da
49 Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. O conselheiro Décio Antônio Chaves Beato
50 destacou a “grande quantidade de dados, gráficos e informações” apresentada no trabalho
51 da FEAM e sugeriu que, ao ser levado o plano ao comitê da bacia, as considerações e
52 conclusões sejam apresentadas de forma mais objetiva. **4) PROCESSO**
53 **ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE OUTORGA. 4.1) Votorantim Metais**
54 **Zinco S/A. Unidade Morro Agudo. Captação de água subterrânea para**
55 **rebaixamento de nível de água para fins de extração mineral. Bacia hidrográfica do**
56 **rio São Francisco e sub-bacia do rio Paracatu. Processo nº 05207/2010.**
57 **Paracatu/MG.** Outorga concedida por unanimidade nos termos dos pareceres técnico e
58 jurídico do IGAM, com as seguintes alterações de condicionantes: – Na condicionante nº
59 16, alterar “periodicidade anual” por “prazo de um ano após o recebimento do Aviso de
60 Recebimento”; – Na condicionante nº 8, incluir ao final do texto: “Apresentar relatórios
61 anuais de monitoramento das vazões medidas.” **5) ESCOLHA DO COORDENADOR**
62 **DO GRUPO DE TRABALHO QUE IRÁ CONSOLIDAR A MINUTA DE**
63 **DELIBERAÇÃO CONJUNTA CERH/COPAM SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS**
64 **PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM MINAS GERAIS.** A
65 Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão decidiu por consenso, conforme proposta do
66 conselheiro Rogério de Oliveira Sepulveda, recomendar ao CERH que a escolha do
67 coordenador do Grupo de Trabalho seja feita durante a primeira reunião do GT em sua
68 nova composição. Ainda de acordo com a proposta aprovada, a secretaria executiva
69 deverá encaminhar a todos os conselheiros o histórico das discussões do primeiro Grupo
70 de Trabalho que discutiu a minuta de Deliberação Normativa conjunta, as atas de reuniões
71 e outros documentos que eventualmente tenham sido elaborados, além de informar quais
72 foram as entidades que participaram da composição do GT. A Câmara aprovou ainda
73 recomendação ao CERH no sentido de que o prazo de funcionamento do novo Grupo de
74 Trabalho seja prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, no mínimo, considerando a
75 complexidade do tema e o período entre o recesso de fim de ano e a retomada dos
76 trabalhos em 2012. **6) ASSUNTOS GERAIS.** Não houve manifestações.

77 **ENCERRAMENTO.** Não havendo outros assuntos a serem tratados, o presidente Thiago
78 Garcia declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata.

79

80

APROVAÇÃO DA ATA

81

82

83

84

Thiago Garcia

85

Presidente da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão-CTIG/CERH

86

87

88

Amarildo José Brumano Kalil

89

90

91

Valdir Dias Magalhães

92

93

94

Valéria Almeida Lopes de Faria

95

96

97

Rogério de Oliveira Sepulveda

98

99

100

Décio Antônio Chaves Beato
